

紫草膏

Zicao Gao

【处方】 紫草 60g 金銀花 60g 当归 60g 白芷 60g
麻油 500g 白蜡 25g 冰片 6g

【制法】 将紫草、金銀花、当归、白芷用麻油在文火上炸枯，去渣后加入白蜡，候温加入冰片，搅匀，即得。

【性状】 本品为棕红色至棕褐色的软膏；具特殊的油腻气。

【鉴别】 取本品 5g，加石油醚（60~90℃）10ml 使溶解，加 2%氢氧化钠溶液 30ml，50℃水浴中搅拌 5 分钟，置-18℃冷冻 15 分钟，搅拌，滤过，残渣自“加 2%氢氧化钠溶液 30ml”起同法操作，合并滤液，滴加盐酸溶液（1→2）至红色，用三氯甲烷提取 2 次（20ml 和 10ml），合并三氯甲烷液，蒸至近干，残渣加乙醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取左旋紫草素对照品，加乙醇制成每 1ml 中含 0.5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 0502）试验，吸取上述对照品溶液 5μl，供试品溶液 5μl~10μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以环己烷-甲苯-乙酸乙酯-甲酸（5：5：0.5：0.1）为展开剂，展开，取出，晾干。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的紫红色斑点；再喷以 10%氢氧化钾甲醇溶液，斑点变为蓝色。

【检查】 应符合软膏剂项下有关的各项规定（附录 0107）。

【功能】 清热解毒，生肌止痛。

【主治】 烫伤，火伤。

【用法与用量】 外用适量，涂患处。

【贮藏】 密闭，置阴凉处。